LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

തേക്ക് മരം മുറിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

132 (3838) ശ്രീ. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് വനം-വന്യജീവി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

സ്വന്തം ഭൂമിയിലെ തേക്ക് മരങ്ങൾ മുറിച്ച് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുവാദമുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയതിന് വനം വകുപ്പിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമുണ്ടോ; പ്രസ്തുത അനുവാദം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം വിശദമാക്കാമോ?

സ്വന്തം ഭൂമിയിലെ തേക്ക് മരങ്ങൾ മുറിച്ച് ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2005-ലെ The Kerala Promotion of Tree Growth in Non-forest Areas Act-ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അനുവദനീയമാണ്. എന്നാൽ ഭൂമി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വില്ലേജ് നോട്ടിഫൈഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം വനം വകുപ്പിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമുണ്ട്. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലല്ലാത്ത പൂർണ്ണമായും സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ സർക്കാർ ബാദ്ധ്യതയില്ലാത്ത തേക്ക് മരം മുറിക്കുന്നതിന് അനുവാദം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

The Kerala Promotion of Tree Growth in Non-forest Areas Rule 2011-ലെ റൂൾ 2(g) പ്രകാരം നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാത്ത വില്ലേജിലെ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽനിന്നും മുറിച്ച തേക്ക് തടികൾ ടി നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം ചുമതലയുള്ള റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന സത്യപ്രസ്താവനയുടെ രസീതിന്റെ പിൻബലത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത വില്ലേജിൽ റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ പരിശോധനയെത്തുടർന്നുള്ള അനുമതിയോടെ മുറിച്ച തേക്ക് മരങ്ങൾ, സത്യപ്രസ്താവനയിന്മേലുള്ള നിയമാനുസൃതമായ പരിശോധനയെത്തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന കടത്ത് പാസ്സിന്റെ പിൻബലത്തിൽ മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

ജൈവാധിനിവേശ നിയന്ത്രണം

133 (3839) ശ്രീ. ടി. സിദ്ദിഖ്: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വനം-വന്യജീവി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ജൈവാധിനിവേശം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളെ വേരോടുകൂടി പിഴുതുമാറ്റിയും തായ് തടിക്ക് ചുറ്റും ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിൽ തൊലി ചെത്തി മാറ്റിയും കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയും ഇവയെ നശിപ്പിക്കുകയും വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം പിഴുതുമാറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പകരം തദ്ദേശീയ വൃക്ഷങ്ങൾ/പുല്ലുകൾ എന്നിവ വച്ചുപിടിപ്പിച്ച് സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾ ആക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പെരിയാർ തടാകത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് പോലുള്ള വിദേശ മത്സ്യങ്ങളെ സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പിടികൂടി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) സസ്യ-ജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സസ്യ-ജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വിദേശ സസ്യമായ സെന്ന എപ്രകാരം ബാധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേരള വന ഗവേഷണകേന്ദ്രം പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെടിയുടെ ആധിക്യംമൂലം തനത് സസ്യങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ തകർന്ന് നശിച്ചുപോയതായി പഠനത്തിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്വും കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ 32 ഇനം അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളെ 98 സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഇവയുടെ വ്യാപനം സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെരിയാർ തടാകത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ മുഷി പോലുള്ള വിദേശമത്സ്യങ്ങളെ സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സർവ്വേ നടത്തിയിട്ടുള്ളതും ഇവയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം തദ്ദേശമത്സ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2020-21 സാമ്പത്തികവർഷം മാങ്കുളം ഡിവിഷനിൽ ജൈവഅധിനിവേശം സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയതിൽ 30-ഓളം അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പുൽമേടുകളിലെ വാറ്റിൽ അധിനിവേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ വനങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുപഠനം കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഇവ കാരണം പല പ്രദേശങ്ങളിലും കൃഷികൾ നശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പരാതികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ഡി) സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ടുവരുന്ന വിവിധയിനം ജൈവാധിനിവേശ സസ്യങ്ങളും ജന്തുജാലങ്ങളും ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; ഇവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

സെന്ന സ്പെക്ടാബിലിസ്, ലന്റാന, ആന തൊട്ടാവാടി, ധൃതരാഷ്ട്ര പച്ച, പാർത്തീനിയം, വാറ്റിൽ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച, മൃക്കണ, Wild Sage, Siam Weed, Croften Weed, Blood Flower, Bracken Fern, Eucalyptus, Giant Sensitive Weed, Matamat, Turkey berry, Liquorice Weed, Red Flower Rag Leaf, Bitter Vine, Chooda, Churuli, Hairy Beggarticks, Congress Grass, Goat Weed, Kabichedi, Toothache plant, Blue Snake Weed, Bush Morning Glory, Butterfly Pea, Horn bean leaved Sida, Knob Weed, Measles Plant, Mexican Sun Flower, Mission Grass, Railway Creeper, Red Morning Glory, Singapore, Daisy, Soft Stemmed Mint Leaf, Thottavadi മുതലായവയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ടുവരുന്ന വിവിധയിനം അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ. ആഫ്രിക്കൻ മുഷി, ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച്, പിരാന മത്സ്യം, തിലോപ്പിയ, ചെഞ്ചെവിയൻ ആമ എന്നിവയാണ് അധിനിവേശ ജന്തുജാലങ്ങൾ. അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ ജൈവ സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും തനത് സസ്യങ്ങൾ നശിച്ചുപോകുവാനും വന്യജീവികൾക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ സസ്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറയ്ക്കുവാനും മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും കാരണമാകുന്നു. അധിനിവേശ ജന്തുജാലങ്ങൾ തദ്ദേശീയമായ ജന്തുജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണ്.

ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് അനുമതി

134 (3840) ശ്രീ. ഡി. കെ. മുരളി: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് വനം-വന്യജീവി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

വാമനപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൊൻമുടിയിൽ വില്ലേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാറ്റഗറിയിലുൾപ്പെടുത്തി രണ്ട് ബി.പി.എൽ. കുടുംബങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിന് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി പ്രൊപ്പോസൽ നം. FP/KL/VELEC/51441/2020 പ്രകാരം വനം വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയെന്നും ആയതിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെന്താണെന്നും അറിയിക്കാമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly